COMUNE
DI
CARENNO

# Comune di Carenno

Provincia di lecco

## PIANO REGOLATORE
## ILLUMINAZIONE PUBBLICA
## ai sensi L.R. 17 / 00 s.m.i.

POLITECNICO DI MILANO

## PUNTI LUCE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ELABORATO: STATO DI FATTO DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Elenco punti luce presenti sul territorio comunale

| SINTESI DELLE REVISIONI | | |
|---|---|---|
| N° | DATA | |
| 00 | Agosto - 2012 | |
| 01 | Febbraio - 2013 | |
| 02 | | |
| 03 | | |

FORMATO: A3

DATA: Gennaio 2013

ELABORATO. DB


*Elaborato da*

POLITECNICO DI MILANO
Piazza Leonardo Da Vinci n° 32 CAP 20133 Milano

DIPARTIMENTO DI DESIGN
Via Durando,38/A - 20158 Milano


COMUNE DI CARENNO

| ID PL | Indirizzo PL | Frazione | Tecnologia Lampada Installata | P Lampada Installata (W) | N°Lampade PL | Marca | Modello | Tipo Apparecchio | Condizioni Apparecchio | Chiusura | Tilt | Conforme IL | Tipo Installazione | Materiale Sostegno | Condizioni Sostegno | H Punto luce | Braccio | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SN04** | (Piazzale I Morti) | I Morti | SAP | | 1 | Disano | Tonale 2 | Stradale | Discrete | VP | 0° | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 8 | | 30-31 |
| **107** | Chiesa | | Hg | 80 | 1 | | | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Discrete | 9 | 9 | 101 |
| **108** | Chiesa | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Discrete | 9 | 3 | 100-101 |
| **111** | Chiesa | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8,5 | 2 | 98-100 |
| **105A** | Chiesa (doppio sbraccio) | | Hg | 80 | 1 | | | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 3 | 102 |
| **C18** | Chiesa (per facciata) | | HIT | | 1 | | Proiettore | Proiettore | Discrete | VP | si | no | Staffa su palo | | | | | 99 |
| **C19** | Chiesa ABC(palo triplo) | | FL | 23 | 3 | | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | senza ottica | no | Sbraccio su palo (3) | Alluminio | Buone | 3 | 0,3 | 103 |
| **C31** | Cimitero (pedonale) | | FL | 15 | 1 | * | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Alluminio | Buone | 3 | | 115 |
| **C32** | Cimitero (pedonale) | | FL | 15 | 1 | * | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Alluminio | Buone | 3 | | 115 |
| **C33** | Cimitero (pedonale) | | FL | 15 | 1 | * | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Alluminio | Buone | 3 | | 115 |
| **C34** | Cimitero (pedonale) | | FL | 15 | 1 | * | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Alluminio | Buone | 3 | | 115 |
| **C35** | Cimitero (pedonale) | | FL | 15 | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Alluminio | Buone | 3 | | 115 |
| **181** | Colle di Sogno (sentiero chiuso) | COLLE DI SO | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 8 | 1 | 276 |
| **182** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1 | 238-9-40 |
| **183** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1 | 273 |
| **184** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1 | 241 |
| **185** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1 | 243-4-5 |
| **186** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 8 | 1 | 248-9 |
| **187** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 8 | 1 | 250-1-2 |
| **188** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 8 | 1 | 256-60-2 |
| **189** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | Hg | 80 | 1 | Fivep | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 8 | 1 | 266-267 |
| **C41** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | LED | Fotovolt | 1 | Tipo Fael | Tipo Itinera | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 6 | 1 | 264 |
| **C42** | Colle di Sogno (solo pedonale) | COLLE DI SO | LED | Fotovolt | 1 | Tipo Fael | Tipo Itinera | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 6 | 1 | 265 |
| **101** | *Parchetto* | | Hg | | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | 4 | | 42-43 |
| **102** | *Parchetto* | | Hg | | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | 4 | | 42-43 |
| **103** | *Parchetto* | | Hg | | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | 4 | | 42-43 |
| **104** | *Parchetto* | | Hg | | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | senza ottica | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | 4 | | 42-43 |
| **C21** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C22** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C23** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C24** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C25** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C26** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C27** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C28** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C29** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C30** | Parco di Via Colle | | FL | 15 | 1 | * | Globo | Arredo | Discrete | Trasparente | | no | Testa-Palo | Fibra | Buone | 2,5 | | 113 |
| **C07** | Piazza Carale | | FL | 18 | 1 | Disano | Globo | Arredo | Buone | Oscurato | senza ottica | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 3,5 | | 44-45 |
| **C08** | Piazza Carale | | FL | 18 | 1 | Disano | Globo | Arredo | Buone | Oscurato | senza ottica | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 3,5 | | 44-45 |
| **57** | Piazza Unità D'italia | | SAP | | 1 | Grechi | LCH83 | Stradale | Buone | Coppa Liscia | si | no | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 12 | | 9-10 |
| **58** | Piazza Unità D'italia | | SAP | | 1 | | Proiettore AS | Proiettore | Buone | VP | si | no | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 12 | | 3 |
| **59** | Piazza Unità D'italia | | SAP | | 1 | | Proiettore AS | Proiettore | Buone | VP | si | no | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 12 | | 4-7-8 |
| **60** | Piazza Unità D'italia | | SAP | | 1 | Fivep | Universo | Stradale | Buone | VP | si | no | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 12 | | 5 |
| **SN01** | Piazza Unità D'italia | | SAP | | 1 | Grechi | Elisse | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 12 | | 1-2 |
| **C01** | Scalinata I Morti | I Morti | FL | 23 | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | lampada sotto | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | | | 32-33-34 |
| **C02** | Scalinata I Morti | I Morti | FL | 23 | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | lampada sotto | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | | | 32-33-34 |
| **C03** | Scalinata I Morti | I Morti | FL | 23 | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | lampada sotto | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | | | 32-33-34 |
| **C04** | Scalinata I Morti | I Morti | FL | 23 | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | lampada sotto | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | | | 32-33-34 |
| **C05** | Scalinata I Morti | I Morti | FL | 23 | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | lampada sotto | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | | | 32-33-34 |
| **C06** | Scalinata I Morti | I Morti | FL | 23 | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | diffondente | lampada sotto | no | Testa-palo | Acciaio Verniciato | Buone | | | 32-33-34 |
| **110A** | Verso il CINE-TEATRO | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 10 | 2 | 96 |
| **110B** | Verso la CHIESA | | SAP | | 1 | Fivep | Oyster | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 8,5 | 3,2 | 97 |
| **125** | Via Albi | | Hg | 80 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Discrete | 6,5 | 1 | 136 |
| **126** | Via Albi | | Hg | 80 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Discrete | 6 | 1 | 137 |
| **127** | Via Albi | | Hg | 80 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Discrete | 6 | 1 | 138 |
| **178** | Via Albi | | Hg | 50 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7,5 | 2+0,5 | 88 |
| **25** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 129 |
| **26** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 129 |
| **27** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Discrete | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 128 |
| **28** | Via Baraccano | | SAP | | 1 | FIVEP | Universo 2 | Stradale | Discrete | VP | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Buone | 10,5 | 1 | 125 |
| **29** | Via Baraccano | | SAP o Hg | | 1 | FIVEP | Sfera | Arredo | Discrete | Trasparente | schermo | no | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 3 | | 126-127 |
| **30** | Via Baraccano | | SAP o Hg | | 1 | FIVEP | Sfera | Arredo | Discrete | Trasparente | schermo | no | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 3 | | 126-127 |
| **31** | Via Baraccano | | Hg | | 1 | Fivep | Tiros | Stradale | Discrete | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 121-122 |
| **124** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Discrete | 7 | 1 | 135 |
| **128** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Tesata | | | 6 | | 134 |
| **129** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1,5 | 133 |
| **130** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 7,5 | 1,5 | 132 |

| ID PL | Indirizzo PL | Frazione | Tecnologia Lampada Installata | P Lampada Installata (W) | N°Lampade PL | Marca | Modello | Tipo Apparecchio | Condizioni Apparecchio | Chiusura | Tilt | Conforme IL | Tipo Installazione | Materiale Sostegno | Condizioni Sostegno | H Punto luce | Braccio | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **131** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 7,5 | 1,5 | 131 |
| **132** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 7,5 | 1,5 | 130 |
| **133** | Via Baraccano | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 129 |
| **162** | Via Beriolo (scala) | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1 | |
| **44** | Via Boccio | BOCCIO | SAP | | 1 | | | Stradale | Discrete | Coppa | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 10 | 1,5 | 204-5-6 |
| **46** | Via Boccio | BOCCIO | Hg | | 1 | GC ILL | Eco | Stradale | Discrete | | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 216-217 |
| **C36** | Via Boccio | BOCCIO | LED | Fotovolt | 1 | Tipo Fael | Tipo Itinera | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 6 | 1 | 229 |
| **C37** | Via Boccio | BOCCIO | LED | Fotovolt | 1 | Tipo Fael | Tipo Itinera | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 6 | 1 | 213 |
| **C38** | Via Boccio | BOCCIO | LED | Fotovolt | 1 | Tipo Fael | Tipo Itinera | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 6 | 1 | 211 |
| **C39** | Via Boccio | BOCCIO | LED | Fotovolt | 1 | Tipo Fael | Tipo Itinera | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 6 | 1 | 211 |
| **C40** | Via Boccio | BOCCIO | LED | Fotovolt | 1 | Tipo Fael | Tipo Itinera | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciao Zincato | Buone | 6 | 1 | 200-1-2 |
| **SN14** | Via Boccio | BOCCIO | Hg | | 1 | Grechi | LCH83 | Stradale | Discrete | | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1 | 209 |
| **SN16** | Via Boccio (inzio sentiero) | BOCCIO | Hg | | 1 | Grechi | LCH83 | Stradale | Discrete | | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1 | 214 |
| **SN15** | Via Boccio (pedonale) | BOCCIO | Hg | | 1 | Faeber | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1,5 | 219-221 |
| **48** | Via Boccio (sentiero) | BOCCIO | Hg | | 1 | Grechi | LCH83 | Stradale | Discrete | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 8 (pa | 1 | 225-226 |
| **33** | Via Caduti del Sassolungo | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | |
| **34** | Via Caduti del Sassolungo | | Hg | | 1 | Fivep | Tiros | Stradale | Discrete | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 121-122 |
| **35** | Via Caduti del Sassolungo | | Hg | | 1 | Fivep | Tiros | Stradale | Discrete | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 122 |
| **SN08** | Via Caduti del Sassolungo | | SAP | | 1 | Disano | Tonale | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 10 | | 123-124 |
| **SN09** | Via Caduti del Sassolungo | | SAP | | 1 | Disano | Tonale | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 10 | | 123-124 |
| **SN10** | Via Caduti del Sassolungo | | SAP | | 1 | Disano | Tonale | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 10 | | 123-124 |
| **SN11** | Via Caduti del Sassolungo | | SAP | | 1 | Disano | Tonale | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-palo | Acciaio Zincato | Buone | 10 | | 123-124 |
| **1** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | Fivep | Universo | Stradale | Discrete | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 157 |
| **2** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9,5 | 2 | 158 |
| **3** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | GC ILL | FG | Stradale | Discrete | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9,5 | 2,5 | 59-160-161 |
| **4** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 1,5 | 162 |
| **5** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | FIVEP Fidenz | Ariete 21 | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 163 |
| **6** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 164 |
| **7** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 164 |
| **8** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 164 |
| **9** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 164 |
| **10** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Discrete | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9,5 | 1,5 | 142 |
| **120** | Via Calolzio | | SAP | | 1 | | Nuovo | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-Palo | Acciaio Zincato | Buone | 12 | | |
| **121** | Via Calolzio | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | | |
| **138** | Via Calolzio | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 7,5 ( | 4,5 | 86 |
| **139** | Via Calolzio | | Hg | | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 7,5 | 2 | 146 |
| **140** | Via Calolzio | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 9 | 2 | 85 |
| **141A** | Via Calolzio | | Hg | 80 | 1 | Eclatec | CPO | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 9 | 1,5 | 83-84 |
| **142** | Via Cantone (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Pessime | 6 | 0,5 | 71 |
| **159** | Via Cantone (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Pessime | 6,5 | 1,5 | 79 |
| **160** | Via Cantone (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Pessime | 6 | 0,5 | 79 |
| **161** | Via Cantone (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Pessime | 6 | 0,5 | 71 |
| **165** | Via Cantone (pedonale) | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Pessime | 7 | 0,5 | 75-76 |
| **166** | Via Cantone (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Pessime | 6 | 0,5 | 71 |
| **179** | Via Cantone (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | | 7,5 | 1,5 | |
| **SN02** | Via Carducci (sterrata) | | Hg | 80 | 1 | Eclatec | CPO | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 7,5 | 2 | 14-15 |
| **106** | Via Cavallari | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Discrete | 9 | 2,5 | 94 |
| **109** | Via Cavallari | | SAP | | 1 | Fivep | Oyster | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Discrete | 9 | | 95 |
| **112** | Via Cavallari | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Discrete | 9 | 2,5 | 94 |
| **145** | Via Cavallari | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 10 | 2,5 | 93 |
| **152** | Via Celeste Rosa | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Buone | 7,5 | 0,8 | 68 |
| **153** | Via Celeste Rosa | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 6,5 | 0,8 | |
| **151** | Via Celeste Rosa (Chiesetta) | | Hg | | 1 | | Tipo fungo | Arredo | Pessime | Diffondente | | no | Testa-Palo | Fibra | Discrete | 4 | | 70 |
| **42** | Via Colle | | SAP | | 1 | Disano | Tonale | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 0,5 | 114 |
| **143** | Via Fontana | | Hg | | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Discrete | no | 0° | ni | Mensola a parete | | Discrete | 6,5 | 0,5 | 82 |
| **144** | Via Fontana | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Tesata | | Discrete | 5 | | |
| **77** | Via Fracetta | | Hg | 80 | 1 | FIVEP | Ariete 21 | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Buone | 7,2 | 1 | 21-22 |
| **69** | Via Gerr (sterrata) | | Hg | 80 | 1 | FIVEP | Ariete 21 | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 23-24 |
| **154** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Discrete | 7 | 1,5 | 54 |
| **155** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Discrete | 7 | 1,5 | 54 |
| **156** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Discrete | 7 | 1,5 | 54-55 |
| **157** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Discrete | 7 | 1,5 | 54 |
| **167** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Tesata | | Discrete | 7,5 | | 41 |
| **168** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Discrete | 7 | 1,5 | 54 |
| **169** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 7 | 1 | 61 |
| **170** | Via Manzoni | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 7 | 1 | 61 |
| **172** | Via Manzoni | | Hg | | 1 | Fivep | Globo | Arredo | Buone | Trasparente | con ottica | no | Testa-Palo | Fibra | | 4 | 1 | 63 |

| ID PL | Indirizzo PL | Frazione | Tecnologia Lampada Installata | P Lampada Installata (W) | N°Lampade PL | Marca | Modello | Tipo Apparecchio | Condizioni Apparecchio | Chiusura | Tilt | Conforme IL | Tipo Installazione | Materiale Sostegno | Condizioni Sostegno | H Punto luce | Braccio | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **173** | Via Manzoni | | Hg | | 1 | Fivep | Globo | Arredo | Buone | Trasparente | con ottica | no | Testa-Palo | Fibra | | 4 | 1 | 63 |
| **191** | Via Manzoni | | SAP | | 1 | Disano | Giovi | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 7 | 1 | 59-60 |
| **174** | Via Manzoni (inizio sentiero) | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 7 | 1,5 | 64 |
| **171** | Via Manzoni (Parcheggio) | | SAP | | 1 | Fivep | Universo | Stradale | Discrete | VP | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Buone | 10 | 1 | 62 |
| **C09** | Via Manzoni (Parcheggio) | | SAP | | 1 | Cariboni | Genesis | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-Palo | Acciaio Zincato | Buone | 7 | | 58 |
| **C10** | Via Manzoni (Parcheggio) | | SAP | | 1 | Cariboni | Genesis | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-Palo | Acciaio Zincato | Buone | 7 | | 58 |
| **17** | Via Papa Giovanni XXIII | | SAP | | 1 | PHILIPS | Traffic Vision | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8,5 | 1,5 | 155-156 |
| **18** | Via Papa Giovanni XXIII | | SAP | | 1 | PHILIPS | Traffic Vision | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8,5 | 1,5 | 155-156 |
| **19** | Via Papa Giovanni XXIII | | SAP | | 1 | PHILIPS | Traffic Vision | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8,5 | 1,5 | 155-156 |
| **21** | Via Papa Giovanni XXIII | | SAP | | 1 | PHILIPS | Traffic Vision | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8,5 | 1,5 | 155-156 |
| **22** | Via Papa Giovanni XXIII | | SAP | | 1 | PHILIPS | Traffic Vision | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8,5 | 1,5 | 155-156 |
| **23** | Via Papa Giovanni XXIII | | Hg | | 1 | FIVEP Fidenz | Ariete 21 | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1 | 153 |
| **24** | Via Papa Giovanni XXIII | | Hg | | 1 | FIVEP Fidenz | Ariete 21 | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1 | 154 |
| **141B** | Via Papa Giovanni XXIII (2 su un palo) | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 8 | 1,5 | 83-85 |
| **C11** | Via per Fontanella | | SAP | | 1 | Cariboni | Genesis | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-Palo | Acciaio Zincato | Buone | 7,5 | | 65-66 |
| **C12** | Via per Fontanella | | SAP | | 1 | Cariboni | Genesis | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-Palo | Acciaio Zincato | Buone | 7,5 | | 65-66-67 |
| **C13** | Via per Fontanella | | SAP | | 1 | Cariboni | Genesis | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-Palo | Acciaio Zincato | Buone | 7,5 | | 65-66-67 |
| **64** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **65** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **66** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | GC ILL | FG | Stradale | Buone | Coppa | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 19-20 |
| **67** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **68** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **71** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **72** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 28 |
| **73** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 28 |
| **74** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 28 |
| **75** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | FIVEP | Ariete 21 | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 23-24 |
| **76** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | |
| **78** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **79** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **80** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 18 |
| **81** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Tiros | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 35 |
| **95** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciao Zincato | Discrete | 9 | 2 | 40 |
| **96** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciao Zincato | Discrete | 9 | 2 | 40 |
| **99** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Palo Curvo | Acciao Zincato | Discrete | 9 | 2 | 40 |
| **100** | Via Pertus | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Tesata | | Discrete | 5 | | 41 |
| **SN03** | Via Pertus | | SAP | | 1 | FIVEP | Alis | Stradale | Discrete | VP | 0° | ok | Testa-palo (su palo) | Cac | Buone | 8,2 | | 25-26 |
| **118** | Via Piazzola | | Hg | 50 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7,5 | 2+0,5 | 88 |
| **55** | Via Premaso | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | | 6 | 2 | 104 |
| **56** | Via Premaso | | SAP | | 1 | Grechi | LCH83 | Stradale | Discrete | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 11-12 |
| **61** | Via Premaso | | Hg | 80 | 1 | Eclatec | CPO | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 1,5 | 16 |
| **90** | Via Rigamonte | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Tesata | | Discrete | 5 | | 41 |
| **91** | Via Rigamonte | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 2 | 50 |
| **92** | Via Rigamonte | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 50 |
| **93** | Via Rigamonte | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 46-47-48 |
| **89** | Via Rigamonte | | Hg | 50 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Acciaio Zincato | Buone | 8 | 1 | 52 |
| **88** | Via Rigamonte (inizio sentiero) | | Hg | 50 | 1 | Grechi | BP33 | Stradale | Discrete | VP | si | no | Mensola a parete | | | 6,5 | 0,8 | 53 |
| **11** | Via Rigolo | | Hg | | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | | 0,8 | 143-145 |
| **12** | Via Rigolo | | Hg | | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | | 1 | 144-145 |
| **115** | Via Roma | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | | | |
| **116** | Via Roma | | Hg | 125 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 8 | 2,5 | 89-91 |
| **117** | Via Roma | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete (+staffa) | | Discrete | 8,5 | 1+1,5 | 87 |
| **119** | Via Roma | | Hg | 80 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Discrete | 7,5 | 1 | 141 |
| **SN05** | Via Roma | | Hg | | | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Tesata | | | | | |
| **123** | Via Roma | | Hg | 80 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Discrete | 7 | 1,5 | 140 |
| **C14** | Via Roma (Parcheggio) doppio AB | | FL | | 2 | | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | | no | Testa-Palo doppio | Alluminio | Buone | 2 | | 90 |
| **C15** | Via Roma (Parcheggio) doppio AB | | FL | | 2 | | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | | no | Testa-Palo doppio | Alluminio | Buone | 2 | | 90 |
| **C16** | Via Roma (Parcheggio) doppio AB | | FL | | 2 | | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | | no | Testa-Palo doppio | Alluminio | Buone | 2 | | 90 |
| **C17** | Via Roma (Parcheggio) doppio AB | | FL | | 2 | | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | | no | Testa-Palo doppio | Alluminio | Buone | 2 | | 90 |
| **63** | Via San Biagio | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 1,5 | 17 |
| **134** | Via San Martino | | Hg | 50 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Sbraccio su palo | Ferro | Buone | 7,5 | 1 | 117 |
| **135** | Via San Martino | | Hg | 50 | 1 | Faeber | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 0,5 | 118 |
| **136** | Via San Martino | | Hg | 80 | 1 | Grechi | Elisse | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1 | 120 |
| **137** | Via San Martino | | Hg | | 1 | Fivep | Alis | Stradale | Discrete | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1 | 116 |
| **82** | Via Sarino | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8,5 | 2 | 36 |
| **83** | Via Sarino | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 6 | 1,5 | 37 |
| **84** | Via Sarino (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | | Sosp a parete | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | | Discrete | 6 | 0,50 | 38 |

| ID PL | Indirizzo PL | Frazione | Tecnologia Lampada Installata | P Lampada Installata (W) | N°Lampade PL | Marca | Modello | Tipo Apparecchio | Condizioni Apparecchio | Chiusura | Tilt | Conforme IL | Tipo Installazione | Materiale Sostegno | Condizioni Sostegno | H Punto luce | Braccio | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | Via Sarino (pedonale) | | SAP | | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | Diffondente | | no | Mensola a parete | | | 3,50 | 0,50 | 39 |
| **149** | Via Scaletta (pedonale) | | Hg | | 1 | | Tipo fungo | Arredo | Pessime | Diffondente | | no | Testa-Palo | Fibra | Discrete | 4 | | 73 |
| **13** | Via Torba | | Hg | | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 7,5 | 2 | 147 |
| **14** | Via Torba | | Hg | | 1 | Eclatec | CPO | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 7,5 | 1,5 | 149 |
| **15** | Via Torba | | Hg | | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 7,5 | 1 | 152 |
| **16** | Via Torba | | Hg | | 1 | GE Light | M250 | Stradale | Discrete | coppa | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 8,5 | 1 | 148 |
| **177** | Via Torba (pedonale) | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 9,5 | | |
| **SN12** | Via Torba (tratto sterrato) | | Hg | | 1 | Fivep | Alis | Stradale | Discrete | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 10 | 1,5 | 150 |
| **SN13** | Via Torba (tratto sterrato) | | Hg | | 1 | Fivep | Alis | Stradale | Discrete | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 10 | 1,5 | 151 |
| **70** | Via Turuggia | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 27 |
| **150** | Via Tuzzano Rota (pedonale) | | Hg | 50 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Pessime | 6 | 0,5 | 71-72 |
| **175** | Via Valeggia | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 56 |
| **176** | Via Valeggia | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 8 | 1,5 | 57 |
| **32** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | |
| **36** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 3 | |
| **37** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 3 | |
| **38** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 112 |
| **39** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 9 | 1,5 | 112 |
| **40** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 9 | 1,5 | 111 |
| **41** | Via Verdi | | Sap | | 1 | FIVEP | Oyster | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 9 | 0,5 | |
| **49** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | Fivep | Ariete | Stradale | Pessime | | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 2 | 110 |
| **50** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | Eclatec | CPO | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Pessime | 8 | 1,5 | 108 |
| **51** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | Eclatec | CPO | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 7,5 | 1,5 | |
| **52** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 106 |
| **53** | Via Verdi | | SAP | 70 | 1 | Fivep | Oyster | Stradale | Buone | VP | 0° | ok | Testa-Palo | Acciaio Zincato | Buone | 8 | | 105 |
| **54** | Via Verdi | | Hg | 80 | 1 | | | Stradale | Discrete | Coppa Liscia | coppa | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Discrete | 7,5 | 2 | |
| **SN06** | Via Verdi | | Hg | 125 | 1 | Fivep | Alis | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 8,5 | 1,5 | 109 |
| **SN07** | Via Verdi | | Hg | 125 | 1 | Fivep | Alis | Stradale | Buone | VP | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Discrete | 8,5 | 1,5 | 109 |
| **105B** | Via Verdi (doppio sbraccio) | | Hg | 80 | 1 | | | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | | 3 | 102 |
| **C20** | Via Verdi (Parcheggio) | | HIT | 150 | 1 | Disano | Rodio AS | Proiettore | Buone | VP | si | no | Staffa su palo | Acciaio Zincato | Buone | 4 | | 107 |
| **20** | Via Volta | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | | Discrete | 7 | 1,5 | 139 |
| **97** | Via XXV Aprile | | Hg | | 1 | FIVEP | Universo | Stradale | Discrete | VP | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Discrete | 8 | 1 | 49 |
| **98** | Via XXV Aprile | | Hg | | 1 | FIVEP | Universo | Stradale | Discrete | VP | si | no | Palo Curvo | Acciaio Zincato | Discrete | 8 | 1 | 49 |
| **94** | Vicolo Carale | | Hg | 80 | 1 | | Vecchio | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Tesata | | Buone | 6,5 | | 41 |
| **87** | Vicolo Rigamonte | | Hg | 80 | 1 | Faber | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Sbraccio su palo | Cac | Buone | 8 | 1,5 | 51 |
| **146** | Vicolo Scaletta | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Buone | 7,5 | 1,5 | 80-81 |
| **147** | Vicolo Scaletta | | Hg | 80 | 1 | Cariboni | Vecchio | Stradale | Pessime | no | si | no | Mensola a parete | Acciaio Zincato | Buone | 7,5 | 1,5 | 80-81 |
| **148** | Vicolo Scaletta | | Hg | 50 | 1 | Tipo Fivep | Polaris | Stradale | Pessime | no | 0° | ni | Mensola a parete | Ferro | Pessime | 6 | 0,5 | 71 |
| **190** | | | SAP | | 1 | | Lanterna | Arredo | Buone | Trasparente | senza ottica | no | Mensola a parete | | Buone | 4,5 | 0,5 | 92 |